

안전 데이터 시트

Oxycon DPD 1a

1: 물질/제품과 회사 정보

1.1. 제품 식별명

▼제품명

Oxycon DPD 1a

▼제품 번호

A-85.510.200, A-85.590.200, A-85.590.300, A-85.590.400, A-85.590.500

다른 식별 수단

CAS번호: 6283-63-2

1.2. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

▼물질 또는 혼합물의 적절한 식별 용도

Reagent for water analysis
산업용으로만 사용하십시오.

▼권고되는 사용 대상

알려진 바 없습니다.

1.3. 물질안전보건자료의 공급자에 대한 자세한 사항

회사 세부정보

Swan Analytical Korea Co., Ltd

268, Hagui-Ro, Dongan-Gu, Anyang-City
KR - Gyeonggi-Province 14056
South Korea
Phone: +82 (0)31 420 5963
Fax: +82 (0)31 420 5969
<http://www.swankorea.co.kr/>

▼제조업체

Swan Analytische Instrumente AG

Studbachstrasse 13
CH-8340 Hinwil
Switzerland
Phone +41 44 943 63 00
Fax +41 44 943 63 01
www.swan.ch

담당자

SDS

이메일

swan@swankorea.co.kr

SDS 날짜

2024. 2. 16.

SDS 버전

7.0

이전 호 발행일

2023. 1. 16. (6.0)

1.4. 긴급전화번호

응급의료센터: 1339(24시간 서비스)

섹션 4: 응급조치

2: 유해성·위험성

화학물질의 분류 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준(고용노동부 제2020-130호)에 따라 분류합니다.

2.1. 물질 또는 혼합물의 분류

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 따름

Acute Tox. 4; H302, 삼키면 유해함.

2.2. 표지 요소

유해 그림문자



신호어

경고

유해·위험 문구

삼키면 유해함. (H302)

예방조치 문구

일반

-

예방

취급 후에는 손 및 노출된 피부 철저히 씻으시오. (P264)

▼대응

-

저장

-

▼폐기

현지 규정 내용물·용기를 폐기하십시오. (P501)

내용량, 성분 및 함유량

N,N-diethylbenzen-1,4-diammoniumsulfat

추가 라벨링

해당사항 없음.



▼유해 그림문자



▼신호어

경고

2.3. 기타 위험성

추가 경고

이 혼합물/제품에는 PBT 및/또는 vPvB로 분류되는 기준을 충족하는 것으로 여겨지는 물질이 포함되어 있지 않습니다.

3: 구성성분의 명칭 및 함유량

3.1. ▼물질

제품/성분	식별자	% w/w	분류	참고
N,N-diethylbenzen-1,4-diammoniumsulfat	CAS번호: 6283-63-2 EC: 228-500-6	95-100%	Acute Tox. 4, H302	

3.2. 혼합물

해당사항 없음. 이 제품은 재료입니다.

섹션 16에 언급된 H-문구 전문을 참조하십시오. 작업장 노출 한도 자료가 있을 경우 섹션 8에 나옵니다.

▼그 밖의 참고사항

-

4: 응급조치 요령

4.1. ▼응급조치에 관한 기술

일반

사고의 경우: 의사 또는 사상자 부서에 문의하고 (119) 라벨이나 이 물질 안전 보건자료를 지참하십시오.

부상 당한 사람의 상태가 의심되거나 증상이 지속되면 의사에게 문의하십시오. 의식이 없는 사람에게 물이나 다른 음료를 주지 마십시오.

흡입했을 때

호흡 곤란 또는 호흡기 자극 시: 사람을 신선한 공기가 있는 곳으로 데려가서 함께 머무십시오.

피부에 접촉했을 때

자극 시: 물로 행굽니다. 자극이 계속되면 의학적 도움을 받으십시오.

▼눈에 들어갔을 때

눈에 묻으면: 물 또는 식염수(20-30 °C)로 5분 이상 눈을 씻으십시오. 콘택트렌즈를 제거하고, 이송 중 의료 지원을 요청하고 계속 세척하십시오.

▼먹었을 때

삼켜서 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 도움을 받으십시오.

입을 씻어내십시오.

화상

해당사항 없음.

4.2. ▼가장 중요한 급성 및 지연 증상과 영향

알려진 바 없습니다.

4.3. ▼즉시 필요한 의학적 주의사항 및 특별한 처치 지침

증상에 따라 치료하십시오.

기타 의사의 주의사항

이 물질 안전 보건자료를 지참하십시오.

5: 폭발·화재시 대처방법

5.1. 소화제

적절한 소화제: 내알콜포말, 탄산, 파우더, 물 분무.

부적절한 소화제: 워터젯은 화재를 확산시킬 수 있으므로 사용해서는 안 됩니다.

5.2. 물질 또는 혼합물로 부터 발생하는 특별한 위험

화재 시 짙은 연기가 발생합니다. 연소 제품에 노출되면 건강에 해를 줄 수 있습니다. 화재에 노출된 밀폐 용기는 물로 식혀야 합니다. 소화수가 하수 시스템 및 인근 지표수에 유입되지 않도록 하십시오.

5.3. 화재 진압에 대한 조언

접촉 방지를 위해 자급식 호흡 장비 및 보호복을 착용하십시오. 직접 노출 시 추가 조언을 얻기 위해 응급의료센터(119)에 연락하십시오.

6: 누출 사고 시 대처방법

6.1. ▼인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

오염된 부분은 미끄러울 수 있습니다.

6.2. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

호수, 개울, 하수구 등으로 배출하지 마십시오.

허가받지 않은 사람이 누출물로부터 멀리 떨어지게 하십시오.

6.3. 정화 또는 제거 방법

유출물을 조심스럽게 수거하십시오. 먼지가 나서 퍼지는 것을 막기 위해 물질을 물로 적십니다.

가능한 일반적인 세척제로 세척합니다. 용제 사용을 피하십시오.

6.4. ▼기타 항목에대한 참조

폐기물 처리와 관련하여 13 '폐기시 주의사항' 섹션을 참조하십시오.

보호 조치는 8 '노출방지 및 개인보호구' 섹션을 참조하십시오.

7: 취급 및 저장방법

7.1. 안전취급요령

작업 구역에서는 흡연, 음주 및 음식 섭취가 금지됩니다.

개인 보호에 대한 정보는 '노출방지 및 개인보호구' 섹션을 참조하십시오.

7.2. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)

개봉한 용기는 누출을 방지하기 위해 조심스럽게 다시 밀봉하고 똑바로 세워야 합니다.

권장되는 보관재료

항상 원래 용기와 동일한 재료의 용기에 보관하십시오.

보관 온도

냉장고, 2~8°C

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 따름

피해야 할 물질

강산, 강염기, 강력한산화제 및 강력한 환원제

7.3. 구체적 사용 용도

이 제품은 섹션 1.2에 인용된 애플리케이션에만 사용해야 합니다.

8: 노출방지 및 개인보호구

8.1. 제어 변수

작업장 노출 한도가 있는 물질 목록에 있는 물질이 없습니다.

도출무영향수준

자료 없음.

예측무영향농도

자료 없음.

8.2. ▼노출 관리

불필요한 노출을 방지하려면 일반 통제를 적용하십시오.

일반 권장 사항

작업 구역에서는 흡연, 음주 및 음식 섭취가 금지됩니다.

노출 시나리오

이 제품에 대해 구현된 노출 시나리오가 없습니다.

노출 허용치

이 제품의 물질에 대한 작업장 노출 한계가 정의되지 않았습니다.

▼적절한 공학적 관리

제품을 사용하는 동안 표준 예방 조치를 적용하십시오. 가스나 먼지를 흡입하지 마십시오.

공기 중 가스 및 먼지 농도는 최소한으로 유지해야 합니다. 효율적인 기계적 환기를 제공합니다. 가능하지 않은 경우 적절한 호흡 장비를 사용하십시오.

▼위생상 주의사항

제품 사용 도중 및 작업 종료시 신체의 모든 노출 부위를 철저히 세척해야 합니다. 손, 팔뚝, 얼굴을 특히 주의하십시오.

환경 노출 관리

특정한 요구 사항 없음.

개인 보호 조치

일반

KC 마크 보호 장비만 사용하십시오.

호흡기 보호

유형	등급	색상	표준
의도한 대로 사용하면 특별 하지 않습니다			

신체 보호

추천	타입/범주	표준
의도한 대로 사용하면 특별 하지 않습니다		-

손 보호

물질	장갑 두께 (mm)	돌파 시간 (분)	표준
의도한 대로 사용하면 특별 하지 않습니다		-	-

눈/안면 보호구

유형	표준
측면 실드가 있는 안전 안경 EN166	



9: 물리화학적 특성

9.1. 물리화학적 특성에 관한 정보

물리적 상태

파우더

색

화이트

냄새

없음

냄새 역치 (ppm)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

▼pH

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

▼비중 (g/cm³)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

점도

고체에 사용하지 마십시오.

위상 변화

녹는점/어는점 (°C)

184

초기 끓는점과 끓는점 범위 (°C)

274

증기압

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

▼증기밀도

분해 온도 (°C)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

증발 속도

화재 및 폭발 위험에 관한 데이터

인화점 (°C)

고체에 사용하지 마십시오.

인화성 (°C)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

자연발화 온도 (°C)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

인화 또는 폭발 범위의 상한/하한 (% v/v)

고체에 사용하지 마십시오.

폭발 성질

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

산화성

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

용해도

물 용해도

완전히 용해 가능

분배계수 (LogKow)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

지방 용해도(g/L)

제품의 특성으로 인해 관련이없는 또는 수 없습니다를 테스트합니다.

9.2. 그 밖의 참고사항

10: 안정성 및 반응성

10.1. 반응성

자료 없음.

10.2. 화학적 안정성

이 제품은 '취급 및 저장방법' 섹션에 명시된 조건에서 안정적입니다.

10.3. ▼유해 반응의 가능성

알려진 바 없습니다.

10.4. ▼피해야 할 조건

알려진 바 없습니다.

10.5. 피해야 할 물질

강산, 강염기, 강력산화제 및 강력한 환원제

10.6. 분해시 생성되는 유해물질

섹션 1에 지정된대로 제품을 사용하면 성능이 저하되지 않습니다.

11: 독성에 관한 정보

11.1. 독성 영향에 관한 정보

▼급성 독성

제품/성분	N,N-diethylbenzen-1,4-diammoniumsulfat
생물종:	쥐
노출 경로:	경구
시험:	LD50
결과:	497 mg/l ·

삼키면 유해함.

자극성/부식성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

▼심한 눈 손상/자극

제품/성분	N,N-diethylbenzen-1,4-diammoniumsulfat
시험 방법:	따를 지침 없음
생물종:	토끼
기간:	24 시간
결과:	관찰된 부작용 (경미하게 자극적)

호흡기 과민성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

피부 과민성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

생식 세포 변이원성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

발암성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

생식 독성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

특정 표적장기 독성 (1회 노출)

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

특정 표적장기 독성 (반복 노출)

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

흡인 유해성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

▼만성 징후와 증상

알려진 바 없습니다.

12: 환경에 미치는 영향

12.1. 독성

자료 없음.

12.2. ▼잔류성 및 분해성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

12.3. ▼생물 농축성

사용 가능한 데이터를 기준으로 할 때 분류 기준이 충족되지 않습니다.

12.4. 토양 이동성

자료 없음.

12.5. PBT(잔류성, 생물농축성, 독성) 및 vPvB(고잔류성, 고생물농축성) 평가 결과

이 혼합물/제품에는 PBT 및/또는 vPvB로 분류되는 기준을 충족하는 것으로 여겨지는 물질이 포함되어 있지 않습니다.

12.6. ▼기타 유해 영향

알려진 바 없습니다.

13: 폐기시 주의사항

화학물질의 분류, 표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준, 제10조 따름

▼폐기물 처리 방법

▼특정 라벨링

포장

제품의 잔류물이 포함된 포장은 제품과 유사하게 폐기해야 합니다.

14: 운송에 필요한 정보

	14.1 UN번호	14.2 적정 선적명	14.3 범주	14.4 PG*	14.5 Env**	그 밖의 참고 사항:
ADR	-	-	-	-	-	-
IMDG	-	-	-	-	-	-
IATA	-	-	-	-	-	-

* 포장 그룹

** 환경 유해성

추가 정보

ADR, IATA 및 IMDG에 따른 위험물이 아닙니다.

14.6. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 해당사항 없음.

14.7. MARPOL 부록 II 및 IBC 코드에 따른 벌크 운송 자료 없음.

15: 법적 규제현황

15.1. 물질 또는 혼합물에 관련된 안전, 보건 및 환경 규정/법률

적용에 대한 제한

산업용으로만 사용하십시오.

특정 교육에 대한 요구

특정한 요구 사항 없음.

추가 정보

해당사항 없음.

중점관리물질

구성 성분이 나와있지 않습니다

KECI

구성 성분이 나와있지 않습니다

출처

중점관리물질 : 환경부 고시 제2018-233호

화학물질의 분류·표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준 (고용노동부고시 제2020-130호)

15.2. 화학 물질 안전성 평가

아니오

16: 그 밖의 참고사항

섹션 3에 언급된 H-문구 전문

H302, 삼키면 유해함.

▼섹션 1에 언급된 식별된 사용의 전문

알려진 바 없습니다.

약어 및 두문자어

ADN = 내륙 수로에 의한 위험물 국제 운송에 관한 유럽 규정

ADR = 위험물 국제 도로 운송에 관한 유럽 협약

ATE = 급성 독성 추정

BCF = 생물농축 계수

CAS = 화학논문 초록 서비스

EINECS = 유럽 기존 상용 화학 물질 목록

GHS = 화학물질 분류 표시 국제조화시스템

IARC = 국제암연구기관

IATA = 국제항공운송 협회
IMDG = 국제해상위험물
KECI = 한국 기준 화학 물질 목록
LogPow = 옥탄올/물 분배 계수의 로그
MARPOL = 1978년 의정서에 의해 수정된 1973년 해양오염방지협약 ("Marpol"= 해양 오염)
MoE = 환경부공고
OECD = 경제협력개발기구
PBT = 잔류성, 생물농축성, 독성
RID = 위험물 국제 철도 운송에 관한 규정
RRN = REACH 등록 번호
SCL = 에는 특정 농도 한계(SCL)가 있습니다.
STEL = 단기 노출 한도
STOT-RE = 특정 대상 장기 독성-반복 노출
STOT-SE = 특정 대상 장기 독성-단일 노출
TWA = 시간 가중 평균
UN = 국제연합
VOC = 휘발성 유기 화합물
vPvB = 고잔류성, 고생물농축성

▼ 추가 정보

건강 위험과 관련하여 혼합물의 분류는 화학 물질 및 물질 안전 보건 자료의 분류 라벨링 표준(MoEL No. 2020-130)에 의해 제공된 계산 방법을 따릅니다.

▼ 물질 안전 보건자료가 다음에 의해 확인됨

Thomas Burgherr

그 밖의 참고사항

변경(마지막 필수 변경에 비례(SDS 버전의 첫 번째 암호, 섹션 1 참조))은 파란색 삼각형으로 표시됩니다.

이 물질 안전 보건자료의 정보는 이 특정 제품(섹션 1 참조)에만 적용되며 다른 화학물질/제품과 함께 사용하면 정확하지 않을 수 있습니다.

이 물질 안전 보건자료는 실제 제품 사용자에게 전달하시길 권장합니다. 이 물질 안전 보건자료의 정보는 제품 사양으로 사용될 수 없습니다.

국가 언어 : KR-ko